



موسم کی صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کے لئے زرعی سفارشات



محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان اور محکمہ موسمیات پاکستان اسلام آباد کا مشترکہ منصوبہ

13 سے 15 اپریل 2026

موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب میں اکثر اضلاع میں منگھل اور بدھ کو مطلع صاف رہنے کا امکان ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ رات کو کم سے کم 13 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا کی اوسط رفتار 4 سے 21 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق زرعی سفارشات درج ذیل ہیں۔

کپاس

موسم کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کپاس کی فصل کی بروقت بجائی کے لئے زمین کی تیاری کریں۔ پچھلی فصل کے باقیات کو زمین میں ملائیں تاکہ بجائی میں دشواری نہ ہو۔ بجائی کے لئے علاقے کی مناسبت سے منظور شدہ اقسام کا اچھی کوالٹی کے بیج کا انتخاب کریں۔ منظور شدہ اقسام میں سی سی 1، سی سی 3، سی سی 6، سائیٹو 537، ایم این ایچ 1050، نیاب 1011، نیاب سناب ایم، سی آئی ایم 785، آئی آر نیجی 19، ایف ایچ ایمول۔ بی ایس 52 قابل ذکر ہیں۔ کھلیوں پر کاشت کے لئے 75 فیصد سے زائد اگاؤ والا بیج 6 سے 8 کلوگرام استعمال کریں۔ کھلیوں کے درمیان فاصلہ اڑھائی فٹ اور پودوں کے درمیان فاصلہ 12 انچ رکھیں۔ تیلے علاقے جہاں کپاس کی کاشت بذریعہ ڈزل کی جاتی ہے وہاں راؤنی بھر کے کریں اور کپاس کی کاشت تروتز میں کریں۔ ڈزل کاشتہ فصل میں بیج 2 سے 3 کلوگرام فی ایکڑ زیادہ استعمال کریں۔ ضرورت سے زیادہ 10 فیصد بیج کا بندوبست کریں تاکہ ناغہ پر کیے جاسکیں۔ بیج کو کیڑوں اور بیماریوں سے تحفظ کے لئے زہر آلود کریں اور بجائی کے لئے استعمال کریں۔

گندم

موسمی پیشین گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی کٹائی اور گہائی کا بندوبست کریں۔ جہاں ممکن ہو گندم کی کٹائی کمبائن ہارویسٹریا پیر سے کروائیں تاکہ جلد از جلد کٹائی کا عمل مکمل کر کے اگلی فصل (کپاس، مونگ، تل وغیرہ) وقت پر کاشت کی جاسکے۔ گندم کی اگلی فصل کا بیج رکھنے کے لئے ایسے کھیت کا انتخاب کریں جو جڑی بوٹیوں سے پاک ہو۔

کماڈ

کماڈ کی بہاریہ کاشت جلد از جلد مکمل کریں۔ دیر سے کاشتہ فصل میں 10 سے 15 فیصد بیج کا اضافہ کریں۔ کاشت کے لئے منظور شدہ اقسام کا بیج استعمال کریں۔ کماڈ کی بجائی 4 فٹ کے فاصلے پر بنائی گئی گہری کھلیوں اور کھلے سیاڑوں میں کریں اور ہر کھلی میں سموں کی دو قطاریں لگائیں۔ کاشت کے لئے 2 آنکھوں والے سے 30 ہزار اور 3 آنکھوں والے سے 20 ہزار استعمال کریں۔ اس کے لئے 12 سے 16 مرلہ کماڈ درکار ہو گا۔ بجائی کے لئے 3 فیصد ٹاپسٹن ایم کے محلول میں ڈبو کر کماڈ کی کاشت کے لئے استعمال کریں۔ کماڈ کی کاشت کے ایک تا دو دن بعد ورت حالت میں محکمہ زراعت کی مشاورت سے اگاؤ سے پہلے والی جڑی بوٹی مارا دوایات کا سپرے کریں۔ ستمبر کاشتہ کماڈ میں کالی کیڑی (بلیک بگ) کے حملے کی صورت میں محکمہ زراعت کی مشاورت سے زہروں کا استعمال کریں۔

آم

آم کے پودوں پر پھل بننے کا عمل اختتامی مراحل میں ہے۔ اس وقت پودوں پر ہٹور بن چکا ہے اس کی جلد تلافی کریں تاکہ یہ اپنے گرد و نواح میں پھل کو متاثر نہ کرے۔ کئے ہوئے ہٹور کو پودوں سے باہر دھوپ میں پھیلا دیں تاکہ یہ پھل کے بورر کی آماج گاہ نہ بن سکے۔ آم کے تیلے اور تھر پلس کے تدارک کے لئے محکمہ زراعت کے عملہ کی مشاورت سے سپرے کریں۔ بیمار اور کمزور پودوں کی صحت کی بحالی کے لئے پودوں کی چھتری کے نیچے تنے سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھالی (ٹریسٹنچ) بنائیں۔ بڑے باغ میں نئے / چھوٹے پودوں میں حفاظتی تہہ (پلچ) کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ باغ میں زمینی لیول کو بہتر بنائیں۔